AG 不銹鋼用標準長鑽頭



LIST 6594 P

商品記号	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSR1.0	1.0	12	50	28	3	●
AGSUSR1.1	1.1	14	50	28	3	●
AGSUSR1.2	1.2	16	50	28	3	●
AGSUSR1.3	1.3	16	50	28	3	●
AGSUSR1.4	1.4	18	50	28	3	●
AGSUSR1.5	1.5	18	50	28	3	●
AGSUSR1.6	1.6	20	56	28	3	●
AGSUSR1.7	1.7	20	56	28	3	●
AGSUSR1.8	1.8	22	56	28	3	●
AGSUSR1.9	1.9	22	56	28	3	●
AGSUSR2.0	2.0	24	56	28	3	●
AGSUSR2.1	2.1	24	56	28	3	●
AGSUSR2.2	2.2	25	56	28	3	●
AGSUSR2.3	2.3	25	56	28	3	●
AGSUSR2.4	2.4	30	64	28	3	●
AGSUSR2.5	2.5	30	64	28	3	●
AGSUSR2.6	2.6	30	64	28	3	●
AGSUSR2.7	2.7	33	64	28	3	●
AGSUSR2.8	2.8	33	64	28	3	●
AGSUSR2.9	2.9	33	64	28	3	●
AGSUSR3.0	3.0	33	64	28	3	●
AGSUSR3.1	3.1	36	71	30	4	●
AGSUSR3.2	3.2	36	71	30	4	●

商品記号	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSR4.3	4.3	47	89	38	6	●
AGSUSR4.4	4.4	47	89	38	6	●
AGSUSR4.5	4.5	47	89	38	6	●
AGSUSR4.6	4.6	47	89	38	6	●
AGSUSR4.7	4.7	47	89	38	6	●
AGSUSR4.8	4.8	52	94	38	6	●
AGSUSR4.9	4.9	52	94	38	6	●
AGSUSR5.0	5.0	52	94	38	6	●
AGSUSR5.1	5.1	52	94	38	6	●
AGSUSR5.2	5.2	52	94	38	6	●
AGSUSR5.3	5.3	52	94	38	6	●
AGSUSR5.4	5.4	57	99	38	6	●
AGSUSR5.5	5.5	57	99	38	6	●
AGSUSR5.6	5.6	57	99	38	6	●
AGSUSR5.7	5.7	57	99	38	6	●
AGSUSR5.8	5.8	57	99	38	6	●
AGSUSR5.9	5.9	57	99	38	6	●
AGSUSR6.0	6.0	57	99	38	6	●
AGSUSR6.1	6.1	63	107	38	8	●
AGSUSR6.2	6.2	63	107	38	8	●
AGSUSR6.3	6.3	63	107	38	8	●
AGSUSR6.4	6.4	63	107	38	8	●
AGSUSR6.5	6.5	63	107	38	8	●

AGSUSR3.3	3.3	36	71	30	4	●
AGSUSR3.4	3.4	39	71	30	4	●
AGSUSR3.5	3.5	39	71	30	4	●
AGSUSR3.6	3.6	39	71	30	4	●
AGSUSR3.7	3.7	39	71	30	4	●
AGSUSR3.8	3.8	43	75	30	4	●
AGSUSR3.9	3.9	43	75	30	4	●
AGSUSR4.0	4.0	43	75	30	4	●
AGSUSR4.1	4.1	43	89	38	6	●
AGSUSR4.2	4.2	43	89	38	6	●

AGSUSR6.6	6.6	63	107	38	8	●
AGSUSR6.7	6.7	63	107	38	8	●
AGSUSR6.8	6.8	69	113	38	8	●
AGSUSR6.9	6.9	69	113	38	8	●
AGSUSR7.0	7.0	69	113	38	8	●
AGSUSR7.1	7.1	69	113	38	8	●
AGSUSR7.2	7.2	69	113	38	8	●
AGSUSR7.3	7.3	69	113	38	8	●
AGSUSR7.4	7.4	69	113	38	8	●
AGSUSR7.5	7.5	69	113	38	8	●
AGSUSR7.6	7.6	75	119	38	8	●
AGSUSR7.7	7.7	75	119	38	8	●
AGSUSR7.8	7.8	75	119	38	8	●
AGSUSR7.9	7.9	75	119	38	8	●
AGSUSR8.0	8.0	75	119	38	8	●
AGSUSR8.1	8.1	75	125	43.5	10	●
AGSUSR8.2	8.2	75	125	43.5	10	●
AGSUSR8.3	8.3	75	125	43.5	10	●
AGSUSR8.4	8.4	75	125	43.5	10	●
AGSUSR8.5	8.5	75	125	43.5	10	●
AGSUSR8.6	8.6	81	131	43.5	10	●
AGSUSR8.7	8.7	81	131	43.5	10	●
AGSUSR8.8	8.8	81	131	43.5	10	●
AGSUSR8.9	8.9	81	131	43.5	10	●
AGSUSR9.0	9.0	81	131	43.5	10	●
AGSUSR9.1	9.1	81	131	43.5	10	●
AGSUSR9.2	9.2	81	131	43.5	10	●
AGSUSR9.3	9.3	81	131	43.5	10	●
AGSUSR9.4	9.4	81	131	43.5	10	●
AGSUSR9.5	9.5	81	131	43.5	10	●
AGSUSR9.6	9.6	87	137	43.5	10	●
AGSUSR9.7	9.7	87	137	43.5	10	●
AGSUSR9.8	9.8	87	137	43.5	10	●
AGSUSR9.9	9.9	87	137	43.5	10	●

AGSUSR10.0	10.0	87	137	43.5	10	●
AGSUSR10.1	10.1	87	144	46	12	●
AGSUSR10.2	10.2	87	144	46	12	●
AGSUSR10.3	10.3	87	144	46	12	●
AGSUSR10.4	10.4	87	144	46	12	●
AGSUSR10.5	10.5	87	144	46	12	●
AGSUSR10.6	10.6	87	144	46	12	●
AGSUSR10.7	10.7	94	151	46	12	●
AGSUSR10.8	10.8	94	151	46	12	●
AGSUSR10.9	10.9	94	151	46	12	●
AGSUSR11.0	11.0	94	151	46	12	●
AGSUSR11.1	11.1	94	151	46	12	●
AGSUSR11.2	11.2	94	151	46	12	●
AGSUSR11.3	11.3	94	151	46	12	●
AGSUSR11.4	11.4	94	151	46	12	●
AGSUSR11.5	11.5	94	151	46	12	●
AGSUSR11.6	11.6	94	151	46	12	●
AGSUSR11.7	11.7	94	151	46	12	●
AGSUSR11.8	11.8	94	151	46	12	●
AGSUSR11.9	11.9	101	158	46	12	●
AGSUSR12.0	12.0	101	158	46	12	●
AGSUSR12.1	12.1	101	158	50	12	●
AGSUSR12.2	12.2	101	158	50	12	●
AGSUSR12.3	12.3	101	158	50	12	●
AGSUSR12.4	12.4	101	158	50	12	●
AGSUSR12.5	12.5	101	158	50	12	●
AGSUSR12.6	12.6	101	158	50	12	●
AGSUSR12.7	12.7	101	158	50	12	●
AGSUSR12.8	12.8	101	158	50	12	●
AGSUSR12.9	12.9	101	158	50	12	●
AGSUSR13.0	13.0	101	158	50	12	●
AGSUSR13.5	13.5	108	168	50	16	●
AGSUSR14.0	14.0	108	168	50	16	●
AGSUSR14.5	14.5	114	173	50	16	●

AGSUSR15.0	15.0	114	180	52	20	●
AGSUSR15.5	15.5	120	185	52	20	●
AGSUSR16.0	16.0	120	185	52	20	●
AGSUSR16.5	16.5	125	189	52	20	●
AGSUSR17.0	17.0	125	189	52	20	●
AGSUSR17.5	17.5	130	194	52	20	●
AGSUSR18.0	18.0	130	194	52	20	●
AGSUSR18.5	18.5	135	198	52	20	●
AGSUSR19.0	19.0	135	206	60	25	●
AGSUSR19.5	19.5	140	210	60	25	●
AGSUSR20.0	20.0	140	210	60	25	●

被削材

一般構造圧延鋼	◎	高硬度鋼 40～50HRC	×	鈦合金・耐熱合金	○
炭素鋼	×	高硬度鋼 50～65HRC	×	鑄鐵	×
合金鋼・預硬鋼	×	不銹鋼 SUS304, 306	◎	鋁合金	
調質鋼・模具鋼	×	不銹鋼 SUS402	◎	銅合金	○